



บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)  
ROYAL PORCELAIN PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE NO. : 1\_002/20

L/C NO. :

P / I PRODUCTION REQUEST NO. : 300047712

INVOICE NO. : 300030960

LEAD AND CADMIUM LEACHING CERTIFICATE

DATE : Jan 16, 2020

CUSTOMER : MEDRI S.R.L.

MAT CODE :

QUANTITY (pcs.) : 2,292

We hereby certify that the materials of the present certificate have been verified in accordance with all their parts and aspects , Specifications for the supplied quantity have been obtained with the normal manufacturing process approved by the purchaser , and have complied with the required standard described here below :

LA SOTTOSCRITTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA MERCE RELATIVA A QUESTA FATTURA E' DI NOSTRA PRODUZIONE E LA MERCE PRODOTTA SODDISFA LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2007, RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE DEL 29 APRILE 2005 E DEL REGOLAMENTO C.E.E.N. 1935/2004, E DELLA DIRETTIVA CE N. 84/500

PATTERN	LEACHABLE ACCEPTANCE LIMIT (ppm)		LEACHABLE PRESENT (ppm)	
	LEAD	CADMIUM	LEAD	CADMIUM
8303 / FLAT PLATE 26.0 CM. WHITEWARE	3.00	0.50	0.00	0.00
8320 / ESPRESSO CUP SAUCER 12.4 CM. WHITEWARE	3.00	0.50	0.00	0.00
8537 / SALAD BOWL 18.5 CM. WHITEWARE	2.00	0.50	0.00	0.00
8318 / ESPRESSO CUP 0.10 L. WHITEWARE	0.50	0.25	0.00	0.00

PASS FDA

NOT PASS FDA

Ketsarin

( Ketsarin Ariya )

Laboratory Officer

Sommart

( Sommart Petchking )

Laboratory Assistant Manager

สำนักงานใหญ่ Head Office

ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/90-92 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 เลขทะเบียน บมจ. 0107543000074

9th Floor Mahatun Plaza Building, 888/90-92 Ploenchit Rd., Bangkok 10330 Thailand.

Tel. 0-2253-6823, 0-2254-4088-92 REGISTRATION NO. BOR MOR JOR. 0107543000074

โรงงานสระบุรี Factory

โรงงานสระบุรี 36 และ 39 ม.1 ถ.สุคปรพัตต์ ต.ศาลเคี้ยว อ.แม่จอกอย จ.สระบุรี 18110

36&39 Moo 1, Sudbantad Rd., Tambol Tandiao, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110

โรงงาน 1 โทร. 0-3625-1680-3 โทรสาร 0-3625-1686, โรงงาน 2 โทร. 0-3624-4930-3 โทรสาร 0-3625-1942



บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)  
ROYAL PORCELAIN PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE NO. : 1\_001/20

L/C NO. :

P / I PRODUCTION REQUEST NO. : 300047711

INVOICE NO. : 300030960

LEAD AND CADMIUM LEACHING CERTIFICATE

DATE : Jan 16, 2020

CUSTOMER : MEDRI S.R.L.

MAT CODE :

QUANTITY (pcs.) : 36,598

We hereby certify that the materials of the present certificate have been verified in accordance with all their parts and aspects , Specifications for the supplied quantity have been obtained with the normal manufacturing process approved by the purchaser , and have complied with the required standard described here below :

LA SOTTOSCRITTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA MERCE RELATIVA A QUESTA FATTURA E' DI NOSTRA PRODUZIONE E LA MERCE PRODOTTA SODDISFA LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2007. RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE DEL 29 APRILE 2005 E DEL REGOLAMENTO C.E.E.N. 1935/2004. E DELLA DIRETTIVA CE N. 84/500

PATTERN	LEACHABLE ACCEPTANCE LIMIT (ppm)		LEACHABLE PRESENT (ppm)	
	LEAD	CADMIUM	LEAD	CADMIUM
3203 / FLAT PLATE 28.0 CM. IVORY	3.00	0.50	0.00	0.00
3217 / AD CUP SAUCER 12.0 CM. IVORY	3.00	0.50	0.00	0.00
3215 / AD CUP 0.10 L. IVORY	3.00	0.50	0.00	0.00
3204 / FLAT PLATE 26.0 CM. WHITEWARE	3.00	0.50	0.00	0.00
0213 / COFFEE CUP SAUCER 15.0 CM. WHITEWARE	3.00	0.50	0.00	0.00
0222 / SALAD BOWL 25.0 CM. WHITEWARE	2.00	0.50	0.00	0.00
0212 / COFFEE CUP 0.23 L. WHITEWARE	0.50	0.25	0.00	0.00

PASS FDA

NOT PASS FDA

Ketsarin

( Ketsarin Ariya )

Laboratory Officer

Sommart

( Sommart Petchking )

Laboratory Assistant Manager

สำนักงานใหญ่ Head Office

ชั้น 9 อาคารมหาพูนพลaza 888/90-92 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 เลขทะเบียน บมจ. 0107543000074  
9th Floor Mahatun Plaza Building, 888/90-92 Ploenchit Rd., Bangkok 10330 Thailand.

Tel. 0-2253-6823, 0-2254-4088-92 REGISTRATION NO. BOR MOR JOR. 0107543000074

โรงงานสระบุรี Factory

โรงงานสระบุรี 36 และ 39 ม.1 ต.สุคนทรทิศ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
36&39 Moo 1, Sudbantad Rd., Tambol Tandieo, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110

โรงงาน 1 โทร. 0-3625-1680-3 โทรสาร 0-3625-1686, โรงงาน 2 โทร. 0-3624-4930-3 โทรสาร 0-3625-1942



บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)  
ROYAL PORCELAIN PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE NO. : 2\_005/20

L/C NO. :

P / I PRODUCTION REQUEST NO. : 300047714

INVOICE NO. : 300031013

LEAD AND CADMIUM LEACHING CERTIFICATE

DATE : January 15, 2020

CUSTOMER : MEDRI S.R.L.

MAT CODE :

QUANTITY (pcs.) : 360

We hereby certify that the materials of the present certificate have been verified in accordance with all their parts and aspects , Specifications for the supplied quantity have been obtained with the normal manufacturing process approved by the purchaser , and have complied with the required standard described here below :

LA SOTTOSCRITTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA MERCE RELATIVA A QUESTA FATTURA E' DI NOSTRA PRODUZIONE E LA MERCE PRODOTTA SODDISFA LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2007, RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE DEL 29 APRILE 2005 E DEL REGOLAMENTO C.E.E.N. 1935/2004. E DELLA DIRETTIVA CE N. 84/500

PATTERN	LEACHABLE : LEAD (ppm)		LEACHABLE : CADMIUM (ppm)	
	ACCEPTANCE LIMIT	PRESENT	ACCEPTANCE LIMIT	PRESENT
SMALL HOLLOWWARE / WHITEWARE	2.00	0.00-0.01	0.50	0.00
FLATWARE / WHITEWARE	3.00	0.01-0.02	0.50	0.00

Flatware : Bone china having an internal depth not exceeding 25 mm. Measured from the lowest point to the horizontal plane passing through the point of overflow

Hollowware : Bone china having an internal depth greater than 25 mm. Measured from the lowest point to the horizontal plane passing through the point of overflow

Hollowware is subdivided into three categories based on volume

- small : hollowware with a capacity < 1.1 L.
- large : hollowware with a capacity of  $\geq$  1.1 L.
- storage : hollowware with a capacity of  $\geq$  3.0 L.
- cups and mugs : small ceramics hollowware commonly used for consumption of beverage, e.g., coffee or tea at elevated temperature

PASS FDA

NOT PASS FDA

( Naridsara Kulram )

Head of Laboratory

( Sommart Petchking )

Laboratory Assistant Manager

สำนักงานใหญ่ Head Office

ชั้น 9 อาคารมหาทูนพลาซ่า 888/90-92 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 เลขทะเบียน บมจ. 0107543000074  
9th Floor Mahatun Plaza Building, 888/90-92 Ploenchit Rd., Bangkok 10330 Thailand.  
Tel. 0-2253-6823, 0-2254-4088-92 REGISTRATION NO. BOR MOR JOR. 0107543000074

โรงงานสระบุรี Factory

โรงงานสระบุรี 36 และ 39 ม.1 ถ.สุคนทรพัต ต.ศาลเคี้ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110  
36&39 Moo 1, Sudbantad Rd., Tambol Tandico, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110  
โรงงาน 1 โทร. 0-3625-1680-3 โทรสาร 0-3625-1686, โรงงาน 2 โทร. 0-3624-4930-3 โทรสาร 0-3625-1942



บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)  
ROYAL PORCELAIN PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE NO. : 2\_004/20

L/C NO. :

P / I PRODUCTION REQUEST NO. : 300047713

INVOICE NO. : 300031013

LEAD AND CADMIUM LEACHING CERTIFICATE

DATE : January 15, 2020

CUSTOMER : MEDRI S.R.L.

MAT CODE :

QUANTITY (pcs.) : 2,692

We hereby certify that the materials of the present certificate have been verified in accordance with all their parts and aspects , Specifications for the supplied quantity have been obtained with the normal manufacturing process approved by the purchaser , and have complied with the required standard described here below :

LA SOTTOSCRITTA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA MERCE RELATIVA A QUESTA FATTURA E' DI NOSTRA PRODUZIONE E LA MERCE PRODOTTA SODDISFA LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO 1° FEBBRAIO 2007, RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE DEL 29 APRILE 2005 E DEL REGOLAMENTO C.E.E.N. 1935/2004. E DELLA DIRETTIVA CE N. 84/500

PATTERN	LEACHABLE : LEAD (ppm)		LEACHABLE : CADMIUM (ppm)	
	ACCEPTANCE LIMIT	PRESENT	ACCEPTANCE LIMIT	PRESENT
SMALL HOLLOWWARE / WHITEWARE	2.00	0.00-0.01	0.50	0.00
FLATWARE / WHITEWARE	3.00	0.01-0.02	0.50	0.00
CUP / WHITEWARE	0.50	0.00-0.01	0.25	0.00

Flatware : Bone china having an internal depth not exceeding 25 mm. Measured from the lowest point to the horizontal plane passing through the point of overflow

Hollowware : Bone china having an internal depth greater than 25 mm. Measured from the lowest point to the horizontal plane passing through the point of overflow

Hollowware is subdivided into three categories based on volume

- small : hollowware with a capacity < 1.1 L.
- large : hollowware with a capacity of  $\geq$  1.1 L.
- storage : hollowware with a capacity of  $\geq$  3.0 L.
- cups and mugs : small ceramics hollowware commonly used for consumption of beverage, e.g., coffee or tea at elevated temperature

PASS FDA

NOT PASS FDA

( Naridsara Kulram )

( Sommart Petchking )

Head of Laboratory

Laboratory Assistant Manager

สำนักงานใหญ่ Head Office

ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/90-92 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 เลขทะเบียน บมจ. 0107543000074

9th Floor Mahatun Plaza Building, 888/90-92 Ploenchit Rd., Bangkok 10330 Thailand.

Tel. 0-2253-6823, 0-2254-4088-92 REGISTRATION NO. BOR MOR JOR. 0107543000074

โรงงานสระบุรี Factory

โรงงานสระบุรี 36 และ 39 ม.1 อ.สุคปรหัตต ต.ตาคลี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

36&39 Moo 1, Sudbantad Rd., Tambol Tandio, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110

โรงงาน 1 โทร. 0-3625-1680-3 โทรสาร 0-3625-1686, โรงงาน 2 โทร. 0-3624-4930-3 โทรสาร 0-3625-1942