



Mezzago, 07 Gennaio 2020

**Oggetto: Dichiarazione di conformità per materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti**

Il sottoscritto Silvia Gigante, in qualità di Amministratore della Giganplast s.r.l., dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i sottoelencati prodotti:

**Prodotti in PP MOPLEN EP540P + MB PE BIANCO 13183**

Cod. art. 400M1/BI-400M2/BI bacinella lav. cm. 34, 40

Cod. art. 560M/BI-560M1/BI-560M2/BI-560M3/BI- 560M4/BI-560M5/BI-560M6/BI-560M7/BI bacinella frigor cm. 30, 22, 26, 30, 34, 40, 50, 53

Cod. art. 900M1T/BI tappo per barattolo alimentare

Cod. art. 1660M2/BI-1660M3/BI coperchio per bacinella cm. 40, 50

Cod. art. 1125M/BI bicchiere florida

Cod. art. 1875M/BI-1875M1/BI-1875M2/BI-1875M3/BI- 1875M4/BI cassetta transport cm. h. 8, 6, 11, 20, 16

Cod. art. 9190M/BI coperchio per cassetta transport

Cod. art. 1900M/BI-1900M0/BI-1900M1/BI-1900M2/BI- 1900M3/BI-1900M4/BI-1900M5/BI cassetta box cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 2250M1/BI-2250M2/BI cesta rett. Forata cm. 40, 50

Cod. art. 2275M/BI cestino rett. forato

Cod. art. 2600M/BI-2600M0/BI-2600M1/BI-2600M2/BI- 2600M3/BI-2600M4/BI-2600M5/BI cont. sovrapp. diamant cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 9090M/BI-9090M0/BI-9090M1/BI-9090M2/BI- 9090M3/BI-9090M4/BI-9090M5/BI coperchio diamant c/maniglie cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 9015M/BI coperchio cont. max lt 80/100

Cod. art. 3550M1/BI-3550M2/BI-3550M3/BI-3550M4/BI imbuto cm. 12, 16, 20, 14

Cod. art. 3700M/BI-3700M1/BI-3700M2/BI-3700M3/BI- 3700M4/BI insalatiera cm. 20, 24, 26, 28, 30

Cod. art. 4900M1/BI-4900M2/BI piatto piano, fondo

Cod. art. 5075M/BI portabox universal

Cod. art. 6320M/BI/GR portaposate self service

Cod. art. 7050M/BI scolapiatti da tavolo

**SONO CONFORMI**

alle seguenti legislazioni comunitarie:

- **Regolamento (CE) N.1935/2004 del 24 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti**  
Riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari
- **Regolamento (UE) N. 10/2011 del 14 gennaio 2011 e successivi aggiornamenti**  
Riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinata a venire in contatto con prodotti alimentari
- **Regolamento (CE) N. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti**  
Sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GMP)



ed alla seguente legislazione italiana:

- **Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche**  
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze ad uso personale
- **D.lgs 10 febbraio 2017 n.29**  
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti

I prodotti in questione sono fabbricati con i seguenti materiali:

**PP MOPLEN EP540P della lyondellbasel**  
**MB PE BIANCO 13183 della FIMAS**

tutti provvisti di conformità alimentare.

I prodotti **Prodotti in PP MOPLEN EP540P + MB PE BIANCO 13183**

Cod. art. 400M1/BI-400M2/BI bacinella lav. cm. 34, 40

Cod. art. 560M/BI-560M1/BI-560M2/BI-560M3/BI- 560M4/BI-560M5/BI-560M6/BI-560M7/BI bacinella frigor cm. 30, 22, 26, 30, 34, 40, 50, 53

Cod. art. 900M1T/BI tappo per barattolo alimentare

Cod. art. 1660M2/BI-1660M3/BI coperchio per bacinella cm. 40, 50

Cod. art. 1125M/BI bicchiere florida

Cod. art. 1875M/BI-1875M1/BI-1875M2/BI-1875M3/BI- 1875M4/BI cassetta transport cm. h. 8, 6, 11, 20, 16

Cod. art. 9190M/BI coperchio per cassetta transport

Cod. art. 1900M/BI-1900M0/BI-1900M1/BI-1900M2/BI- 1900M3/BI-1900M4/BI-1900M5/BI cassetta box cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 2250M1/BI-2250M2/BI cesta rett. Forata cm. 40, 50

Cod. art. 2275M/BI cestino rett. forato

Cod. art. 2600M/BI-2600M0/BI-2600M1/BI-2600M2/BI- 2600M3/BI-2600M4/BI-2600M5/BI cont. sovrapp. diamant cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 9090M/BI-9090M0/BI-9090M1/BI-9090M2/BI- 9090M3/BI-9090M4/BI-9090M5/BI coperchio diamant c/maniglie cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 9015M/BI coperchio cont. max lt 80/100

Cod. art. 3550M1/BI-3550M2/BI-3550M3/BI-3550M4/BI imbuto cm. 12, 16, 20, 14

Cod. art. 3700M/BI-3700M1/BI-3700M2/BI-3700M3/BI- 3700M4/BI insalatiera cm. 20, 24, 26, 28, 30

Cod. art. 4900M1/BI-4900M2/BI piatto piano, fondo

Cod. art. 5075M/BI portabox universal

Cod. art. 6320M/BI/GR portaposate self service

Cod. art. 7050M/BI scolapiatti da tavolo

rispettano i limiti di migrazioni globali nella seguenti condizioni di prova

Simulante A per uso ripetuto

Tempo e temperatura: 10 giorni a 40°C (test no. OM2) nella condizione uso ripetuto



Simulante B per uso ripetuto

Tempo e temperatura: 10 giorni a 40°C (test no. OM2) nella condizione uso ripetuto

Simulante D2 per uso ripetuto

Tempo e temperatura: 10 giorni a 40°C (test no. OM2) nella condizione uso ripetuto

Il rapporto fra superficie analizzata e volume di liquido simulante è 1/1 (per 100 cm<sup>2</sup> di superficie analizzata vengono utilizzati 100 ml di liquido simulante).

Il prodotto contiene le seguenti sostanze sottoposte a limiti di migrazione specifica, ove il risultato dei prove analitiche è conforme ai limiti imposti, come di seguito riportato:

Denominazione della Sostanza	N. CAS	Limite (mg/kg)
OSSIDO DI ALLUMINIO	-	1 (espresso come Alluminio)
SALI DI ALLUMINIO	57455-37-5	1 (espresso come Alluminio)
SALI DI ALLUMINIO	12769-96-9	1 (espresso come Alluminio)
SALI DI ZINCO	91051-01-3	5 (espresso come Zinco)
ZINCO STEARATO (ACIDO STEARICO)	57-11-4	5 (espresso come Zinco)
N,N-bis(2-idrossietil)alchil (C8-C18)ammina	-	1.2
Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil (C8-C18)ammina	-	1.2
9,9-bis(metossimetil)fluorene	0182121-12-6	0.05

Sulla base delle ns. conoscenze e delle dichiarazioni dei ns. fornitori, secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici, tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art 11 del Regolamento (EU) nr. 10/2011 (comma 3, lettere a) e b) e dal DM 21/03/1973 e .s..m.i..

Nel materiale sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti (CE) 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg. (sostanze "dual use"): **DIOSSIDO DI TITANIO, SALI DI CALCIO, GLYCEROL MONOSTEARATE**  
Nel materiale è assente **BPA** (bisfenolo)

La presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'art 22 comma 1 (Disposizioni transitorie) e dall'art 23 (Entrata in vigore ed applicazione) del regolamento (UE) n. 10/2011 data 01/12/2011.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle alte restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni sopra menzionate.

I prodotti **Prodotti in PP MOPLEN EP540P + MB PE BIANCO 13183**

Cod. art. 400M1/BI-400M2/BI bacinella lav. cm. 34, 40

Cod. art. 560M/BI-560M1/BI-560M2/BI-560M3/BI- 560M4/BI-560M5/BI-560M6/BI-560M7/BI bacinella frigor cm. 30, 22, 26, 30, 34, 40, 50, 53

Cod. art. 900M1T/BI tappo per barattolo alimentare

Cod. art. 1660M2/BI-1660M3/BI coperchio per bacinella cm. 40, 50

Cod. art. 1125M/BI bicchiere florida

Cod. art. 1875M/BI-1875M1/BI-1875M2/BI-1875M3/BI- 1875M4/BI cassetta transport cm. h. 8, 6, 11, 20, 16

Cod. art. 9190M/BI coperchio per cassetta transport



**giganplast** S.r.l.

Industria per lo stampaggio di materie plastiche

Cod. art. 1900M/BI-1900M0/BI-1900M1/BI-1900M2/BI- 1900M3/BI-1900M4/BI-1900M5/BI cassetta box  
cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 2250M1/BI-2250M2/BI cesta rett. Forata cm. 40, 50

Cod. art. 2275M/BI cestino rett. forato

Cod. art. 2600M/BI-2600M0/BI-2600M1/BI-2600M2/BI- 2600M3/BI-2600M4/BI-2600M5/BI cont. sovrapp.  
diamant cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 9090M/BI-9090M0/BI-9090M1/BI-9090M2/BI- 9090M3/BI-9090M4/BI-9090M5/BI coperchio  
diamant c/maniglie cm. 40, 35, 50, 62, 45, 55, 75

Cod. art. 9015M/BI coperchio cont. max lt 80/100

Cod. art. 3550M1/BI-3550M2/BI-3550M3/BI-3550M4/BI imbuto cm. 12, 16, 20, 14

Cod. art. 3700M/BI-3700M1/BI-3700M2/BI-3700M3/BI- 3700M4/BI insalatiera cm. 20, 24, 26, 28, 30

Cod. art. 4900M1/BI-4900M2/BI piatto piano, fondo

Cod. art. 5075M/BI portabox universal

Cod. art. 6320M/BI/GR portaposate self service

Cod. art. 7050M/BI scolapiatti da tavolo,

in base ai parametri sottoposti a controllo, sono idonei al contatto con tutti gli alimenti per tutte le tipologie di alimento.

Le condizioni di contatto utilizzate rendono idoneo il prodotto nelle seguenti condizioni: qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti. Inoltre il prodotto è idoneo all'utilizzo per uso ripetuto

A supporto di quanto indicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione del cliente e dell'Autorità competente: rapporti di prova effettuati sulla materia prima, altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti

*Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.*

**GIGANPLAST S.r.l.**  
Via Roma, 21 - 25  
20883 MEZZAGO (MB)  
Partita IVA 02744260966